

Product details

- Verstelbare Cordura® stretch kniezakken
- 4-way stretch in knieholte, aan kruis en aan de achterkant onder de tailleband
- Bretellen met elastiekband
- Lengte 120 cm
- Lengte 130 cm
- Lengte 150 cm
- Achterzak met ritssluiting
- D-ring
- Reflecterende details
- Verlaagde taille
- Drienaaldstiksel
- Adjusted fit
- Stiksels in contrastkleur
- Geschikt voor de DASSY-schoenen Hermes, Zeus en Jupiter
- Geschikt voor de DASSY-schoenen Thanos
- ID-kaarhouder
- Taille regelbaar met elastisch trekkoord
- Antistatisch (A)
- Kruipneus
- Antislipzool (SRC)
- Wordt geleverd met zwarte en blauwe veter
- Veiligheidsklasse: S1P
- Veiligheidsklasse: S3
- Bovenmateriaal: leder
- Bovenmateriaal: textiel
- Veiligheidsneus: staal
- Veiligheidsneus: composiet
- Tussenzool: zero perforatie - antistatisch
- Tussenzool: zero perforatie - synthetisch
- Buitenzool: PU/PU
- Buitenzool: PU/rubber
- Buitenzool PVC/nitril
- Per paar verkocht
- Binnenzool: uitneembaar - antibacterieel - absorberend
- Voering: Plasmafeel®
- Voering: TE-POR®
- Sluiting: velcro
- Sluiting: veters
- Bovenmateriaal: leder + textiel
- Bovenmateriaal: microvezel + textiel
- Veiligheidsklasse: S3S
- Veiligheidsklasse: S7S
- Voering: Windtex®
- Binnenzool: Techsoft - uitneembaar - antibacterieel - absorberend
- Tussenzool: spijkerbestendige composietplaat (S) - EN ISO 22568-4:2021
- Veiligheidsneus: composiet glasvezel EN ISO 22568-2:2019 TYPE B
- Waterafstotend (WPA)
- Composhank
- Hittebestendige zool (HRO)
- Gecertificeerde kruipneus (SC)
- Binnenzool: Ecosoft - uitneembaar - antibacterieel - absorberend
- Bovenmateriaal: volnerfleder + textiel
- Bovenmateriaal: suèdeleder + textiel
- Binnenzool: Ares - uitneembaar - antibacterieel - absorberend
- Tussenzool: spijkerbestendige composietplaat (L) - EN ISO 22568-4:2021
- Zweetabsorberend
- Schokabsorberende hiel

Model

- Broek
- Short
- Ondergoed
- Overall

- Parka
- Polo
- Bretelbroek
- Pilootjas / blouson
- T-shirt
- Jas
- Softshell
- Trui/sweater
- Sweatshirt jas
- Bodywarmer
- 3-in-1 jas
- 4-in-1 jas
- Hesje
- Fleece
- Labojas/schort
- Kniestukken
- Riem
- Bretellen
- Verbreders
- Bosmaaibeenkappen
- Onderkleding
- Fleecejack met mesh polyester voering
- Overhemd
- Waterdicht kledingstuk
- Kettingzaagchaps

Veiligheidsklasse

- OB
- SB
- SBP
- S1P
- S2
- S3
- S5
- S4

Ankerpunten

- 1 ankerpunt
- 2 ankerpunten
- 3 ankerpunten

Behandeling lens

- Antistatisch
- Antikras
- Anti UV
- Antidamp
- Hydroshield

Bescherming contaminatie

- A
- B
- E
- K
- P

Binnenkant

- Taille regelbaar met trekkoord
- Windvanger in armopening
- Met vaste stepvoering
- Uitneembare voering: gewatteerd
- 1 binnenzak met klittebandsluiting
- Elastische heupboord
- Alle zakken voorzien van klittenbandsluiting
- Antislip elastiek met geïntegreerde metalen haak om aan schoenveters te bevestigen
- Antislip elastiek, aanpasbaar met koordstopper
- Binnenvoering 100% katoen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Taille regelbaar met elastisch trekkoord
- Net voeringstof
- Uitneembare voering: teddy
- Vaste gewatteerde voering
- Verstelbare elastische taille
- Taille regelbaar met velcro
- 2 binnenzakken
- Elastische polsbanden
- Regelbare taille
- Vaste rugelastiek
- Taille regelbaar met drukknopen

- Verstelbare rugelastiek
- Regelbare zoom
- Schok en/of vibratie absorberend schuim
- 1 binnenzak met ritssluiting
- Zak voor minitabiet
- Drukkersrits
- Gebreide windvangers in de mouwen
- 1 binnenzak
- Fleecejack met mesh polyester voering
- Binnenzak
- Vaste lichtgewicht voering
- Met wintervoering
- Elastische windvangers in de mouwen
- 6 frontale beschermingslagen
- Fleece voeringstof
- Teddy voeringstof
- 3D-mesh voeringstof
- Duimgaten
- Kraag met trekkoord
- Regelbare zoom met elastisch koord
- Elastische windvangers in mouwen en aan enkels
- Uitneembare voering: 1 binnenzak
- Verlengbare zoom (extra 5 cm)
- Elastische voering met metalen haakje om schoenen aan te bevestigen
- Metalen haakje met elastiek om aan schoen te bevestigen
- Schok absorberend schuim 3 mm
- Uitneembaar schok absorberend schuim met hoge dichtheid 6 mm
- Pezatec materiaal onderaan bovenop de beschermende inleglaag (100% hoogwaardig polyamide Cordura®)
- Anti-waterabsorberend materiaal onderaan bovenop de beschermende inleg
- Bedekte en waterdichte Pezatec anti-absorberende versteviging bovenop de beschermende inleglaag (100% hoogwaardige polyamide Cordura® met 100% polyurethaan laag)
- 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
- Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)
- 6 frontale beschermingslagen op basis van Dyneema®
- 6 beschermingslagen 360° rondom
- 8 frontale beschermingslagen
- 9 beschermingslagen
- Schok en/of vibratie absorberend schuim
- Elastische ruggedeelte
- Beschermingslagen aan de bovenzijde van de hand volgens norm EN 381-7 design A
- 360° 6-laags beschermingsmateriaal rond de voorarmen
- 7 beschermingslagen
- 6 frontale beschermingslagen met additionele kuitbescherming
- 5 frontale beschermingslagen
- Binnenkraag in fleece
- Ritsopening in de rugvoering voor het aanbrengen van logo's
- Sio-Cool® Light windstopper in de mouwen (100% bird-eye polyester ± 120 g/m²)
- 1 binnenzak
- 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerkant
- Vaste voering: polyamide in lijf + gewatteerde voering in de mouwen
- Vaste vlamvertragende katoen voering
- 8 laagse arm-, schouder- en borstbescherming volgens EN 381-11
- 8 laagse arm- en schouderbescherming volgens EN 381-11 met additionele buikbescherming
- Uitneembare voering: bontvoering
- Uitneembare voering: uitneembare fleecervoering in lijf
- Uitneembare voering: niet afzonderlijk draagbaar
- Uitneembare voering: afneembare mouwen
- Uitneembare voering: zonder mouwen
- Uitneembare voering apart te bestellen

Binnenzool

- Uitneembaar
- Absorberend
- Antibacterieel
- Binnenzool: uitneembaar - antibacterieel - absorberend

Bovenmateriaal

- Leder
- Suèdeleder
- Nubuck leder
- Microvezel
- PVC
- Textiel
- Bovenmateriaal PVC

Buitenkant

- Verhoogde rug
- 4-way stretch aan de achterkant onder de tailleband en aan kruis
- Verstelbare Cordura® kniezakken
- Stretchmateriaal aan de zijkant
- Bretellen met elastiekband
- Verstelbare bretellen
- Vaste kap
- Ritssluiting met flap en verborgen drukknopen
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. drukknopen
- 1 Napoleon zak
- Mouwvernauwing d.m.v. klittenbandsluiting
- Kap in kraag met aansnoerkkoord, achterhoofdinstelling en gehoormembraan
- Verlengd ruggand verstelbaar met drukknopen
- Ruglengte 85 cm (S-XL)
- Verborgene ritssluiting met flap
- 2 opgezette zakken met klep met klittenbandsluiting
- Rugplooiën
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Ventilerende zones
- 2 verstelbare elastische bretels met gespsluiting
- Borstbovenstuk met zak met verticale ritssluiting aan rechterzijde
- Duimgaten
- Elastische tailleband aan de rugzijde
- Polsbanden regelbaar met velcro
- Taille regelbaar met trekkoord
- Vochtafvoerend
- Verlengd ruggand verstelbaar met klittenband
- Vernauwing aan beenuiteinde d.m.v. klittenbandsluiting onderaan
- Drukknopsluiting
- 1 mouwzak + pennenzak
- Reflecterende bies
- Ritssluiting
- Kap met elastisch trekkoord
- Reflecterende banden 3M Scotchlite™
- 2 ingezette zakken
- Ademende stof
- Afneembare kap met elastisch trekkoord
- Kniezakken
- 1 achterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- Winddichte stof
- Elastisch
- Elastisch koord in taille
- 1 opgezette achterzak
- Afneembare kap
- Verlengde rug
- Opgezette zak met klep
- Afneembare fleece kraag
- Gebreide kraag
- Polsbanden met tricot windvanger
- Achterzak met ritssluiting
- Dijbeenzak met klep en verborgen sluiting
- Polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin
- Elastische polsbanden
- Reflecterende banden van 50 mm
- Elastische polsbanden regelbaar met velcro en windvanger binnenin
- ID-kaarhouder
- Elastische bretellen met gespen aan voor- en achterkant
- Afneembare kap met rits (opgelet! enkel combineerbaar met de artikelen Matlock/ Margate/Morpeth/Morley/Matre/March)
- Versterkte zones
- Reflecterende details
- 2 borstzakken met klep
- Sluiting via tandheugel

- Klittenbandsluiting
- Metalen vizier 30cm breed, 16cm hoog
- V-hals
- Ruglengte 70 cm (L)
- Borstzak met ritssluiting
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. drukknopen
- 2 ingezette zakken met ritssluiting
- Ritssluiting aan de binnenzijde van de beenbeschermers
- Metalen kabel en gespsluiting voor stevige vastzetting aan schoenen
- Mouwvernauwing d.m.v. velcro
- Metalen vizier 30 cm breed, 20 cm hoog
- Ritssluiting aan voorkant
- Sluiting via leder riemen en enkelvoudige gesp
- Verbreedt de legging met 9cm
- Ritst in leggings 1ST9
- Ritst in leggings 1XT2
- Verlengde rug
- 1 ingezette borstzak met ritssluiting
- Napoleonzak met ritssluiting
- Gesegmenteerde reflecterende tape (50 mm)
- Verstelbaar in de hoogte via roestvijstalen inox klemsysteem
- 4 klemmen
- 6 lussen
- 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
- Ritssluiting met kinbescherming
- Verborgene ritssluiting
- Verborgene drukknopsluiting met flap
- Rechtopstaande kraag
- Elastische polsband
- Schouder- en elleboogversterking
- Lange mouwen
- Stormflap aan de belangrijkste ritsen
- 1 zak met mesh stof met horizontale ritssluiting
- 1 opgezette borstzak
- 2 steekzakken
- 2 opgezette zakken met klep
- 2 steekzakken met ritssluiting
- Lus voor ID-kaarhouder
- Kap in kraag
- Lange ritssluiting lus voor het extra eenvoudig openen
- Ritssluiting met dubbele flap en drukknopen
- Elastisch koord in zoom
- Gebreide windvangers aan mouwuiteinden
- Elastiek in mouwuiteinde
- 2 borstzakken met klep
- Borstzak met klep en verborgen sluiting
- Afneembare fleece mouwen
- Ruglengte 80 cm (L)
- Gsm-zak
- Potloodzak
- Ritssluiting met dubbele flap en klittenbandsluiting
- Tweelaagse kap regelbaar met koord
- Vaste kap
- Onderarmventilatie
- 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- Ritssluiting met flap en drukknopen
- Gulp met ritssluiting
- Groot rugstuk, reikt tot middenrug
- 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
- Elastische taille
- Ritssluiting met flap en klittenband sluiting onderaan het been
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. klittenband
- Mouw- en enkelvernauwing d.m.v. drukknopen
- 1 lus voor gasdetectiemeter
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- 1 opgezette achterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met versteviging en met klep met verborgen drukknopsluiting
- 1 opgezette zak voor plooiometer en systeem voor het bevestigen van de bougiesleutel

- 2 opgezette steekzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- Sluiting aan rechterzijde d.m.v. knopen en ritssluiting
- Geïntegreerde kniebeschermers
- Kraag met trekkoord
- Gebreide mouw- en heupboord
- Ritssluiting onder flap met klittenbandsluiting
- Elastische ruggedeelte met flap
- 2 opgezette zakken met klep met drukknopsluiting
- Verlengd rugpand
- Ritszak op de mouw
- Ritssluiting voor afneembare kap (let op! kap apart te bestellen als Manilla accessoire)
- Ritssluiting aan de achterkant van de benen (opent van boven naar onder)
- Elastische heupboord
- Kniestukken
- 2 ritsen voor afneembare spijkerzakken (apart te bestellen als accessoire Hessle of Mansfield)
- Ruglengte 90 cm (L)
- Ritssluiting met flap
- Ruglengte 90 cm (S-3XL)
- Dubbel gestikte (2x2) vlamvertragende reflecterende strepen (50mm)
- Rugbovenstuk
- Rugbovenstuk met knopen voor bretellen
- Lendenbovenstuk met lussen voor bretellen ref. 5SD4
- Gulp met ritssluiting - sluiting met 1 knoop
- Gulp met ritssluiting - sluiting met 2 metalen knopen
- Gulp met ritssluiting - sluiting met haak en oog en drukknop
- Elastische taille met koord
- Elastische taille met lussen voor riem + knopen voor bretellen
- Elastische taille met lussen voor riem en lussen voor bretellen met velcro (ref. 5SD4)
- Sluiting dmv elastische riem en gesp
- Riemplussen
- Stokmeterzak
- 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel
- 1 opgezette achterzak met klep
- 1 opgezette achterzak met ritssluiting
- 1 ingezette achterzak met beleg en ritssluiting
- 1 ingezette achterzak met anti-spat ritssluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met klep
- 1 opgezette dijbeenzak met klep met retro-reflecterende bias
- 1 opgezette linker dijbeenzak met "splash-proof" ritssluiting
- 1 opgezette linker dijbeenzak met ritssluiting
- 1 opgezette smartphone zak op het rechterbeen met waterdichte ritssluiting
- 2 ingezette zakken met flap
- 2 ingezette zakken met anti-spat ritssluiting
- Bedekte en waterdichte Pezatec Aqua versterking aan de voorzijde en beneden aan de onderzijde van de benen (100% Cordura® met 100% polyurethaan laag ± 200 g/m²)
- Ventilatie-rits op het achterbeen
- Elastiek boven de elleboog
- 2-way ritssluiting
- Verlengbare zoom (extra 5 cm)
- Voorgevormde benen en voorgebogen knieën
- Knieversterking
- 1 opgezette smartphone zak met waterdichte voering en anti-spat ritssluiting
- 2-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
- 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
- Rug- en onderarmventilatie
- 4 frontale beschermingslagen
- Ritssluiting aan het onderbeen
- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
- 2 ingezette borstzakken
- Korte en rechte kraag
- Binnenkraag in fleec
- Afneembare bontkraag
- Ergonomische kraag
- Fall Arrest harnas kan geïntegreerd worden

- Elastische zoom
- Elastische taille en vernauwing door drukknopen aan de zijanten van de taille
- Elastische polsband met vernauwing d.m.v. klittenband
- Elastiek in mouwuiteinde met vernauwing d.m.v. drukknopen
- 1 opgezette smartphone zak op de linkermouw met anti-spat ritssluiting
- 1 telefoonzak
- 1 pennenzak
- 1 micazak
- 1 lus voor badge
- 2 opgezette zakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- 2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
- Ruglengte 75 cm (L)
- Ruglengte 85 cm (L)
- Afneembare mouwen
- Rugventilatie
- Manchetten aan mouwuiteinden
- Waterdichte bi-stretch Pezaflex Aqua inzetstukken ter hoogte van de schouders

Buitenzool

- Antislipzool (SRC)
- Buitenzool PVC/nitril
- PU/PU
- PU/TPU
- PU/rubber
- Rubber
- Schokdempend

Diameter

- 12 mm

Eigenschappen

- Regen
- Hoge zichtbaarheid
- Vlamvertragend
- Antistatisch
- Beperkt chemisch bestendig
- Koudebestendig
- Lassen
- Vlamboog
- Kettingzaag
- Chemisch bestendig
- Hoofdstof: mechanische stretch
- Stretchmateriaal aan de rug
- Bretellen met elastiekband
- UV-stralingsbescherming
- Vlamdovend
- Vlamdovende Trevira® vezel
- Bescherming tegen explosie risico
- Dames model
- Elastische polsbanden
- Elastische ruggedeelte met flap
- Mouwvernauwing d.m.v. drukknopen
- Gesegmenteerde, reflecterende banden van 50 mm
- Raglanmouwen voor extra beweeglijkheid
- Afmetingen: 19 x 15,5 x 1,7 cm
- Stevig en fors voor een maximale bescherming
- Uiterst buigzaam en nauw aansluitend rond de knie
- Met handvaten
- UV-stralingsbescherming (UPF 50+)
- Thermoregulerend
- Vochtafvoerend
- Reflecterende banden 3M Scotchlite™ van 30 mm
- Reflecterende banden van 60 mm
- Reflecterende banden van 70 mm
- Verstelbare rugelastiek
- Vaste zij-elastiek
- Gewatteerde voering
- Verlengbare zoom (extra 5 cm)
- Regelbare zoom
- Vaste kap
- Vaste rugelastiek
- Reflecterende banden van 50 mm
- Bosmaaier
- Waterdicht kledingstuk

- Ademende stof
- Verlengde rug
- Mouwvernauwing d.m.v. velcro
- Fleece voeringstof
- Kap met elastisch trekkoord
- Glow in the dark
- Reflecterende bies
- Reflecterende banden 3M Scotchlite™
- Winddichte stof
- Aanpasbaar op maat met velcrosluiting
- Waterdicht
- Elastische heupboord
- Voorgevormde benen en voorgebogen knieën
- Elastisch
- Lus voor ID-kaarhouder
- EN 17353:2020

Eigenschappen

- Aanpasbare schouderbanden
- Aanpasbare beenbanden
- Aanpasbare borstband
- Met valindicator
- Met positioneringsgordel
- Beenpolstering
- Rugpolstering
- Valdemper
- Enkel
- Dubbel
- Met steigerhaak
- Wartel
- D-ring op de rug
- 2 Lus op de borst
- Rugpand voor extra comfort

Eigenschappen

- Diëlektrisch
- Verstelbare neusbrug
- Met kinbescherming
- Oorveren afstelbaar in lengte
- Oorveren afstelbaar in hoogte
- Opklapbaar vizier
- Verstelbare hoofdtrusting
- Zweetband
- Geventileerd

Eigenschappen

- Palm/vingers gecoat
- 3/4 gecoat
- Volledig gecoat
- Siliconevrij
- Elastische manchet
- Kap manchet
- Extra grote maten beschikbaar (XXL/11)
- Extra kleine maten beschikbaar (XS/6)
- Vloeistofdicht
- Gepoederd
- Niet gepoederd
- Voedingsgekeurd

Eigenschappen

- Lengte 86 cm

Eigenschappen

- Antistatisch (A)
- Metaalvrij
- Ademend
- Schokabsorberende hielen (E)
- Olie- en benzinebestendige zool (FO)
- Kruipneus
- Antislipzool (SRC)
- Ladder grip
- Ventilerend
- ESD
- Waterafstotend (WRU)
- Waterbestendig membraan (WR)
- Hittebestendige zool (HRO)
- Hitte-isolerend (HI)
- Koude-isolerend (CI)
- Reflecterende details

- Socknit
- Ademend bovenmateriaal
- Gerecycled materiaal
- Geen dierlijke materialen
- Anatomisch gevormd voetbed
- Snijbestendig bovenmateriaal
- Penetratieweerstand
- PU
- Elastisch
- Voering: Plasmafeel®
- Brede pasvorm
- Extra hoge stalen top
- PVC-vrij
- Radio Frequency Identification
- Zonder wintervoering
- Met wintervoering
- 1490 gr (maat 42)
- Smalle pasvorm
- Antislipzool (SR)

Eigenschappen

- Binnenzool: uitneembaar - antibacterieel - absorberend
- Voering: Plasmafeel®
- Thermogevormd
- Antistatisch
- Compatibel met ESD schoenen
- Ademend
- Antibacterieel
- Schokdempend
- Neutraliseert de geur
- Slijtvast
- Geperforeerd
- Antislip
- Extra dik
- Warm & comfortabel
- Schimmelwerend
- Zweetabsorberend
- Schokabsorberende hiel
- Ondersteuning van de voetholte
- Actieve koolstoffen om geurtjes te verminderen

Eigenschappen gelaatsmasker

- Nekband
- Merkeigen filteraansluiting
- Meerdere maten
- Vierpunts hoofdband
- Vijfpunts hoofdband
- Regelbare hoofdband
- Geïntegreerd spraakmembraan (plastic)

Eigenschappen helm

- Montagesleuf voor opbouw gehoor- en gelaatsbescherming
- Regenklep

Eigenschappen luchtkap

- Cape: bisonyl-coating
- Alarmtrigger bij een debiet van minder dan of gelijk aan 140l/min
- Cape: PE (polyethylene) gecoate Tyvek®

Eigenschappen motorunit

- Minimale luchtstroom: 180l/min
- Herlaadbare Li-Ion batterij
- Bedrijfsduur: 8uur (afhankelijk van de combinatie filter/gelaatsstuk)
- Oplaadtijd: 4,5 uur
- Visueel, geluids- en trillingsalarm
- Geleverd met bajonetslang

Eigenschappen oordop

- Met koord
- Zonder koord
- Detecteerbaar

Eigenschappen oorkap

- AM/FM radio
- Aux input
- LCD display
- Opvouwbaar
- Diëlektrisch
- 2 AA batterijen inbegrepen

Eigenschappen stofmasker

- Wegwerp / eenmalig gebruik
- Met ventiel
- Met neusbeugel
- Aanpasbare hoofdband
- Zonder nietjes

Eigenschappen veiligheidspet

- Regelbaar met velcro
- Ventilerend

Filter type

- Stof
- Gas / damp
- Combinatie (stof en gas/damp)

Gewicht

- 210 gram
- 150 gram
- 260 gram
- 170 gram
- 220 gram
- 300 gram
- 310 gram
- 320 gram
- 280 gram
- 285 gram
- 120 gram
- 290 gram
- 205 gram
- 270 gram
- 1215 gram
- 2000 gram
- 350 gram

Gewicht

- 450 gr (maat 42)
- 500 gr (maat 42)
- 510 gr (maat 42)
- 520 gr (maat 42)
- 530 gr (maat 42)
- 540 gr (maat 42)
- 550 gr (maat 42)
- 560 gr (maat 42)
- 580 gr (maat 42)
- 590 gr (maat 42)
- 600 gr (maat 42)
- 610 gr (maat 42)
- 620 gr (maat 42)
- 630 gr (maat 42)
- 650 gr (maat 42)
- 670 gr (maat 42)
- 690 gr (maat 42)
- 720 gr (maat 42)
- 730 gr (maat 42)
- 740 gr (maat 42)
- 750 gr (maat 42)
- 770 gr (maat 42)
- 780 gr (maat 42)
- 790 gr (maat 42)
- 800 gr (maat 42)
- 820 gr (maat 42)
- 940 gr (maat 42)
- 1100 gr (maat 42)
- 930 gr (maat 42)
- 1010 gr (maat 42)
- 1060 gr (maat 42)
- 860 gr (maat 42)
- 2400 gram (per paar)
- 1300 gr (maat 42)
- 1420 gr (maat 42)
- 1730 gr (maat 42)

Hydrowear kledij buitenkant

- Manchetten aan mouwuiteinden met cuff en vernauwing door klittenband
- Verstelbaar met drukknoppen
- 2 borstzakken met pennenzak
- Verlengd rugpand verstelbaar met klittenband

Klasse

- 4B
- FFP1
- FFP2
- FFP3

Lengte valblok

- < 5 m
- 5 m - 10 m

Lengte vanglijn

- Max 1,5 m
- > 1,5 m

Lens tint

- Helder
- Amber
- Las
- Getint
- Gespiegeld

Look

- Ook voor dames

Maat eigenschap

- One size fits all

Materiaal

- Polyester
- Polyamide
- Katoen
- Kevlar
- Dyneema®
- Nitril
- Leder
- Latex
- Nylon

Materiaal behuizing valblok

- Kunststof
- Staal
- Aluminium

Materiaal beschermstaal

- Kunststof

Materiaal coating

- PU
- Nitril
- Nitril schuim
- PVC
- Latex

Materiaal filterhuis

- Aluminium
- Kunststof

Materiaal gezichtsstuk

- Elastomeer
- Silicone

Materiaal haak

- Aluminium
- Gegalvaniseerd staal

Materiaal helm

- HDPE
- Polypropyleen
- ABS

Materiaal kabel valblok

- Kunststof

Materiaal lens

- Polycarbonaat
- Acetaat

Materiaal montuur

- Polypropyleen
- Kunststof

Materiaal oordop

- TPE
- PVC-schuim
- Polyurethaanschuim

Materiaal oorkap

- Plastiek
- Metaal

Materiaal pet

- Textiel

Materiaal ruit

- Polycarbonaat

- Andere
- Polyethyleentereftalaat glycol

Materiaal vanglijn

- Elastisch
- Touw
- Band

Mechanische weerstand

- F: impact lage energie (45 m/s)
- B: impact gemiddelde energie (120 m/s)
- A: impact hoge energie (190 m/s)
- T: weerstand gegarandeerd tussen -5 en 55°C

Merk

- SIOEN
- Bekina
- Dikamar
- Hydrowear
- Edge Safety
- Honeywell
- SIP Protection
- BASIC LINE
- Miller by Honeywell
- Howard Leight by Honeywell
- DuPont™
- Hydrowear Simply No Sweat
- Hydrowear Simply No Sweat Light
- Aboutblu
- Gerba
- Nora/Spirale
- Panther
- No Stop
- Débé

Model

- Laag
- Hoog
- Extra hoog
- Laars
- Zool
- Sokken
- Veters
- Sandaal

Onderlaag

- 97% PU / 3% carbon
- Synthetische latex, 800 gr/m², 3,3 mm dikte
- Polyester / viscose non woven, 370 gr/m², 2,8 mm dikte
- Gelschuim, 700 gr/m²
- 100% polyacryl
- 100% PU

Opening haak

- Groot (vanaf 50 mm)
- Klein (< 50mm)

Ophanging

- 4 punten

Pasvorm bril

- Normale pasvorm

Sluiting

- Pinslot
- Draaiknop

Sluiting

- Verborgen lange ritssluiting
- 2-way ritssluiting verborgen onder flap
- Verborgen drukknoopsluiting
- Drukknoopsluiting
- Ritssluiting met flap onderaan het been
- Systeemritssluiting voor het inritsen van een binnenvest (apart te bestellen)
- Lange ritssluiting
- Gekruist model sluitend met drukknopen
- Taille regelbaar met drukknopen
- Drukknoopsluiting met jeansknoop
- Verborgen jeansknoop en rits
- Ritssluiting en jeansknoop
- Verborgen lange ritssluiting onder flap
- Inritsbaar in een buitenvest d.m.v. systeemritssluiting
- Kinbescherming bovenaan rits

- Sluiting via rubberen gespen
- Ritssluiting met flap en drukknopen

Sluiting

- Schroefsluiting

Sluiting

- Geen
- Veter
- Velcro/klittenband
- 3 gespen
- Rits
- Elastische veter
- ATOP sluitsysteem

Specifieke toepassingsgebieden

- 3: vloeistoffen (druppels/spatten)
- 9: hete vaste stoffen en gesmolten metalen

Stof

- 4-way stretch aan de achterkant onder de tailleband en aan kruis
- 100% polyester
- 100% polyester mesh; $\pm 120 \text{ g/m}^2$
- Mesh polyester binnenvoering
- PU laminaat
- Ripstop stof
- 99% polyester + 1% AST; $\pm 260 \text{ g/m}^2$
- 100% katoen
- 50% polyester/50% katoen
- 64% katoen + 35% polyester + 1% AST
- 65% polyester + 35% katoen
- 80% katoen/ 19% Polyester/ 1% AST
- 99% FR katoen + 1% AST; $\pm 340 \text{ g/m}^2$
- Drievoudig gestikte naden
- Mesh polyester
- Waterafstotende 67% polyester - 33% katoen $\pm 250 \text{ g/m}^2$ buitenstof
- Vaste lichtgewicht voering
- 100% FR polyester mesh; $\pm 120 \text{ g/m}^2$
- 98% polyester + 2% AST; $\pm 120 \text{ g/m}^2$
- Helm 100% gevormde polypropyleen
- 100% polyester weefsel met 100% PU coating; $\pm 195 \text{ g/m}^2$
- Nerfleder
- Waterafstotende 65% Polyester - 35% katoen $\pm 245 \text{ g/m}^2$ buitenstof
- 4cm wijde elastiek
- Dubbeldoek: buitenlaag: 100% polyester / binnenlaag: 50% Viloft + 50% polyester (dropneedle); $\pm 185 \text{ g/m}^2$
- 100 % polyester + 100% polyester fleece aan binnenkant; $\pm 380 \text{ g/m}^2$
- Waterdichte buitenstof $\pm 630 \text{ g/m}^2$ Waterdichte antislip versterkte onderzijde $\pm 760 \text{ g/m}^2$
- 60% modacryl/38%katoen/2% AST
- 100% polyester dubbelzijdige fleece; $\pm 285 \text{ g/m}^2$
- 100% polyester weefsel (voelt aan als katoen) met 100% PU laminaat; $\pm 205 \text{ g/m}^2$
- Hoofdstof: 2-way stretch
- 53% PU/47% PA
- PU coating
- 80% polyester + 20% katoen; $\pm 280 \text{ g/m}^2$
- Geschikt voor multinorm kledij
- 80% polyester + 20% elasthane
- 95% katoen + 5% AST; $\pm 220 \text{ g/m}^2$
- 55% katoen + 45% polyamide
- 100% polyester weefsel (voelt aan als katoen) met 100% PU laminaat; $\pm 205 \text{ g/m}^2$
- Waterafstotende 65% polyester - 35% katoen buitenstof $\pm 210 \text{ g/m}^2$
- Hoofdstof waterafstotende 80% Polyester - 20% katoen $\pm 200 \text{ g/m}^2$
- Knieversterking
- 100% polyester weefsel met 100% PU coating; $\pm 200 \text{ g/m}^2$
- Fleece voeringstof
- Winddichte stof
- Dubbel gelaste naden
- PU membraam
- 35% polyester/65% katoen
- 32% polyester/24% modacryl/17% katoen/26% PU/1% anti statische vezel

- 55% protex FR + 45% katoen + 1% AST
- 48% Modacryl + 25% Viscose + 18% polyester + 8% Aramide + 1% AST; $\pm 380 \text{ g/m}^2$
- Full stretch Armortex light versterking (30,7% para-aramide - 60,6% polyamide - 6,5% elasthaan, 2,2% polyurethaan $\pm 340 \text{ g/m}^2$)
- 100% polyamide breisel met PU coating; $\pm 180 \text{ g/m}^2$
- 100% polyester breisel met PU coating; $\pm 170 \text{ g/m}^2$
- Full stretch Armortex light versterking (30,7% para-aramid - 60,6% polyamide - 6,5% elasthane - 2,2% polyurethane $\pm 340 \text{ g/m}^2$)
- Full stretch TeXXion (86% Cordura® - 14% elasthane $\pm 240 \text{ g/m}^2$)
- water-en vuilafstotende buitenstof dankzij de Teflon™ finish
- High performance vuil- en waterafstotende met Teflon Shield Pro + Pezatec (100% high-tenacity polyamide $\pm 155 \text{ g/m}^2$) buitenstof, High performance vuil- en waterafstotend met Teflon Shield Pro +
- Mesh-stof (100% polyester $\pm 140 \text{ g/m}^2$)
- Mesh: 40% polyamide + 60% gerecycleerde PET; $\pm 230 \text{ g/m}^2$
- Met Teflon™ vuil- en waterafstotend behandelde Pezaflex inzetstukken (94% high tenacity polyamide Cordura® - 6% elastaan $\pm 200 \text{ g/m}^2$)
- RIPSTOP TEKTOR versterking (68% polyester - 32% polyamide, 290 g/m^2)
- Waterafstotende 2-way stretch FREEDOM 2 93% polyamide - 7% elastane $\pm 240 \text{ g/m}^2$ buitenstof
- 100% polyamide en polyurethane coating $\pm 255 \text{ g/m}^2$
- Waterdichte Tektor versterkingen (68% polyester - 32% polyamide met polyurethane coating $\pm 345 \text{ g/m}^2$)
- 100% hydrofoob volnerfleder $\pm 1.2 \text{ mm}$
- Rubber anti-slip (PVC/PU op polyester weefsel) versterking in de palm van de hand
- Synthetisch leder (60% polyamide - 40% polyurethane $\pm 310 \text{ g/m}^2$)
- Doornbestendige versterking in de handpalm(Kevlar 18% - polyamide 56% - PU 26%)
- Geribd breiwerk in voetwieling en schacht voor een goede pasvorm
- Elastisch
- Antibacterieel
- Vochtafvoerend
- Full stretch TeXXion HV buitenstof (87% Polyester - 13% elasthane $\pm 240 \text{ g/m}^2$) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish
- Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% polyester - 11% elastaan; $\pm 250 \text{ g/m}^2$) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish
- Lichte waterdichte en rekbaar Tektor UL-inzetstukken (94% polyester + 6% Spandex met TPU-membraan; $\pm 190 \text{ g/m}^2$)
- 100% polyester; $\pm 210 \text{ g/m}^2$
- 60% polyester + 40% katoen; $\pm 280 \text{ g/m}^2$
- High performance vuil- en waterafstotende Pezatec (100% high-tenacity polyamide Cordura® $\pm 155 \text{ g/m}^2$) buitenstof, High performance vuil- en waterafstotend met Teflon™
- Waterdichte Pezatec Aqua versterking (100% high tenacity polyamide CORDURA met 100% polyurethaan coating $\pm 200 \text{ g/m}^2$)
- Full stretch TeXXion HV buitenstof (89% Polyester - 11% elasthane $\pm 250 \text{ g/m}^2$) met vuil- en waterafstotende Teflon™ finish
- Zonder mesh voering
- 460 gram
- 47% katoen - 42% polyester - 11% cellulose (300 g/m^2)
- Waterdicht, winddicht en ademend
- Hoogfrequent gelaste naden
- Pezatec HV (100% polyester $\pm 185 \text{ g/m}^2$) buitenstof, vuil- en waterafstotend met Teflon™
- Gecoate en waterdichte Pezaflex Aqua (94% high tenacity polyamide Cordura® - 6% elastaan met PU coating; $\pm 250 \text{ g/m}^2$)

Stof

- Ripstop stof
- 49% Katoen + 50% Polyester + 1% AST
- 48% Modacryl + 18% Polyester + 8% Aramide + 1% AST
- 50% Modacryl + 22% Viscose + 18% polyester + 8% Aramide + 2% AST

Toebehoren

- Vulling voor dispenser
- Vervangoordopjes
- Dispenser

Toebehoren gelaatscherm

- Vervangingsscherm
- Onderdelen voor gelaatschermen

Toebehoren lasbescherming

- Lasruit

Toepassing

- Engineering
- Zware industrie
- Lassen
- Elektriciteit
- Kettingzaag
- Logistiek / magazijn
- Lichte industrie
- Food / hygiëne
- Bouw
- Bouw (afwerking)
- Landbouw
- Vrije tijd

Toepassing filter

- Nucleair

Toepassing gelaatsmasker

- Laboratoria, farmaceutische industrie
- Olie- en gasindustrie
- Mechanische industrie, automobielandustrie
- Chemische industrie
- Bouw
- Mechanische engineering, machinebewerking
- Schilderen
- Veeteelt en tuinbouw
- Bouw

Toepassing luchtkap

- Chemicaliën
- Lakken
- Zandstralen

Toplaag

- 100% katoen
- 82% polyester / 18% carbon, 330 gr/m²
- 100% kunstzijde (viscose), 110 gr/m², 0,2 mm dikte
- 80% ledervezel, 15% natuurlijke latex, 5% kleuring, 1,1 mm dikte
- Non-woven textiel (vilt), 770 gr/m²
- 85% polyester / 15% carbon

Tussenzool

- Zero perforatie
- Synthetisch
- Staal
- Kevlar® anti-perforatie tussenzool

Type ankerpunt

- Tijdelijke lijn
- Ankerlus

Type bril

- Overzetbril

Type harnas

- Vestharnas
- Set

Type luchtkap

- Kap voor motorunit
- Kap voor perslucht
- Toebehoren: motorunit

Type oordoppen

- Herbruikbaar
- Wegwerp / eenmalig gebruik

Type oorkappen

- Hoofdbeugel
- Oorkap + helm (pakket)

Type sluiting

- Manuele gesp
- Gesp met snelkoppeling

Type vanglijn

- Positioneringslijn

Type verankering

- Mobiel

Uitneembare voering

- 65% polyester - 35% katoen voering 85 g/m²
- 1 binnenzak
- Nylon voering
- Nylnet comfortvoering voor een optimaal draagcomfort (100% polyester)

- 2 ingezette zakken

Veiligheidsneus

- Veiligheidsneus: staal
- Carbon
- Composiet
- Staal

Verpakking

- 50 stuks/overdoos
- Voor niet-voorraadhoudende artikelen geldt een toeslag voor verbroken verpakking
- Individueel verpakt
- 2 stuks/doos
- 4 stuks/doos
- 5 stuks/doos
- 8 stuks/doos
- 10 stuks/doos
- 10 dozen/overdoos
- 12 stuks/doos
- 20 stuks/doos
- 12 dozen/overdoos
- Blister/ retailverpakking
- 10 stuks/pak
- 10 pakken/overdoos
- Polybag
- Hersluitbare zak
- Opbergdoosje
- 6 stuks/doos
- 24 stuks/doos
- 5 dozen/overdoos
- 20 dozen/overdoos
- Individueel verpakt per paar
- Bulk
- 200 paar/pak
- 5 paar/doos
- 10 paar/doos
- 2 paar/pak
- 50 paar/doos
- 100 paar/doos
- 200 paar/doos
- 100 stuks/doos
- 10 paar/pak
- 12 paar/pak
- 5 pakken/overdoos
- 6 pakken/overdoos
- 8 paar/overdoos
- 12 pakken/overdoos
- 20 pakken/overdoos
- 20 paar/overdoos
- 100 paar/overdoos
- 1 paar/zak

Voering

- Textiel
- TE-POR®
- Plasmafeel
- Thinsulate
- Non-woven
- Gewatteerd
- Nerfleder

Voorraadartikel

- Voorraadartikel

Vorm oordop

- Kegelvormig
- Cilindervormig
- T-vorm
- 2 ringen
- 3 ringen
- 4 ringen

Waarde APF

- 4
- 10
- 20
- 30

Waarde NPF

- 4

- 10
- 50

Waarde SNR

- SNR 23
- SNR 24
- SNR 26
- SNR 27
- SNR 29
- SNR 30
- SNR 32
- SNR 33
- SNR 34
- SNR 35
- SNR 37

Zakken en lussen

- Verstelbare kniezakken
- Verstelbare Cordura® kniezakken
- Borstzak met klep
- Steekzak met ritssluiting
- Binnenzak
- Lus voor ID-kaarthouder
- 1 Napoleon zak
- Opgezette zak met klep
- 3 versterkte zakken
- Alle zakken voorzien van klittenbandsluiting
- 2 borstzakken met drukknoopsluiting
- 2 opgezette zakken
- 2 steekzakken
- Steekzak met klep
- Steekzak met klep en klittenbandsluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met klep
- Hamerlus
- Achterzak met klep
- Kniezakken
- 2 ingezette zakken
- Gsm-zak
- Afneembare kap met elastisch trekkoord
- Borstzak met klep en verborgen sluiting
- Napoleonzak met ritssluiting
- Dijbeenzak
- Stokmeterzak
- Lus op taille voor telefoonpocket
- Borstzak
- Ritszak op de mouw
- 2 doorsteekzakken
- Borstzak
- Open achterzak
- Achterzak met klep en verborgen sluiting
- 2 borstzakken met klep
- 2 borstzakken met ritssluiting
- Dijbeenzak met klep en verborgen sluiting
- 2 gereedschapszakken
- Potloodzak
- Meterzak
- Breekmeszak
- 2 Cordura® gereedschapslussen
- 2 D-ring
- ID-kaarthouder
- Veiligheidszak met ritssluiting
- 2 spijkerzakken
- 2 borstzakken met klep
- 2 draaglussen
- 2 steekzakken
- 2 opgezette zakken met drukknoopsluiting
- 1 ingezette borstzak met ritssluiting
- 1 lus voor gasdetectiemeter
- 2 ingezette zakken met ritssluiting
- 2 opgezette borstzakken
- 2 1 opgezette borstzak
- 2 opgezette zakken met klep
- 1 binnenzak
- 1 verticale ingezette zak met ritssluiting op de borst
- Borstzak met waterdichte ritssluiting
- Afneembare spijkerzak met rits (opgelet! enkel combineerbaar met

de artikelen Hove/Hertford/Holland/Magnor/Marokko)

- 1 binnenzak met klittebandsluiting
- Borstzak met klep en drukknopsluiting
- 1 opgezette borstzak met ritssluiting
- 1 mouwzak + pennenzak
- 2 opgezette zakken met klep met klittenbandsluiting
- Binnenzak met ritssluiting voor minitabket
- 2 ingezette borstzakken
- Binnenzak met ritssluiting
- 1 opgezette borstzak met flap + zak voor balpen
- 2 opgezette borstzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- 1 pennenzak
- 2 lussen voor gasdetectiemeters
- 1 achterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 opgezette achterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met versteviging en met klep met verborgen drukknopsluiting
- 2 opgezette steekzakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- Dubbele stokmeterzak
- 2 zakken met drukknopsluiting
- 2 opgezette zakken met klep met drukknopsluiting
- 2 opgezette zakken met klep met verborgen drukknopsluiting
- Uitneembare voering: 1 binnenzak
- 1 opgezette achterzak
- 1 ingezette borstzak met klep en klittenbandsluiting
- 2 steekzakken met drukknopsluiting
- 2 ritsen voor afneembare spijkerzakken (apart te bestellen als accessoire Hessle of Mansfield)
- 2 dijbeenzakken met klep en drukknopsluiting
- 3-naaldstikking aan de achterzijde tot het kruis
- Riemplussen
- 1 stokmeterzak met klep en verborgen drukknopsluiting
- 1 dubbele opgezette zak voor telefoon en meter-of vijlzak
- 1 dubbele opgezette vijl-of stokmeterzak en bougiesleutel
- 1 opgezette achterzak met klep
- 1 opgezette achterzak met ritssluiting
- 1 opgezette linker dijbeenzak met ritssluiting
- 1 opgezette zak voor plooiometer en systeem voor het bevestigen van de bougiesleutel
- 2 ingezette zakken met flap
- 1 binnenzak met ritssluiting
- 2 steekzakken met klep en drukknopsluiting
- 2 achterzakken met klep en drukknopsluiting
- Dijbeenzak met verborgen ritssluiting
- Met Cordura® versterkte dijbeenzak met klep
- Kniezakken met Cordura®
- 2 achterzakken met klep en velcro sluiting
- Achterzak met drukknopsluiting
- 1 opgezette smartphone zak met waterdichte voering en anti-spat ritssluiting
- 1 ingezette achterzak met klep en ritssluiting
- 1 opgezette dijbeenzak met ritssluiting
- 1 opgezette vijl-of stokmeterzak en systeem voor het bevestigen van bougiesleutel
- 2 opgezette borstzakken met ritssluiting
- 2 ingezette borstzakken met ritssluiting
- 2 binnenzakken
- 1 opgezette EHBO zak met ritssluiting aan de linkerkant
- 2 lus voor badge
- 1 opgezette smartphone zak met ritssluiting op de linkermouw
- 2 ingezette zakken met ritssluiting en flap
- 2 ingezette zakken met klittenbandsluiting
- 2 ingezette zakken met anti-spat ritssluiting
- 2 steekzakken met klep en ritssluiting
- 1 opgezette smartphone zak met anti-spat ritssluiting

Certificatie

- EN ISO 14116
- EN 1149
- EN ISO 20471
- RWS
- EN 343

- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- EN ISO 13688
- IEC 61482
- EN 13034
- EN 342
- EN 14058
- EN 13758-2
- EN 381-5
- EN 13982-1
- EN 1073-2
- EN ISO 14126
- EN 381-11
- Veiligheidsinstructie aardgas
- EN ISO 11393-2: 2019 / Klasse 1
- EN ISO 11393-2: 2019 / Klasse 2
- EN 388: Beschermend tegen mechanische gevaren
- KLEDJ. EN.381-9

Certificatie

- EN 420
- EN 388
- EN 388:2016
- EN 407
- EN 511
- EN 374-1:2016
- EN 374-2
- EN 374-3
- EN 374-3-J
- EN 374-3-K
- EN 374-3-L
- EN 381-7
- EN 388:2016+A1:2018

Certificatie

- EN 353-2
- EN 354
- EN 355
- EN 358
- EN 360
- EN 361
- EN 362
- EN 566
- EN 795

Certificatie

- EN 136
- EN 140
- EN 143
- EN 149
- EN 12941
- EN 12942
- EN 14387
- EN 14594

Certificatie

- UNI EN ISO 20345:2011
- UNI EN ISO 20345:2012
- UNI EN ISO 20347:2012
- EN ISO 17249:2013 klasse 2
- CR
- SRA
- SRC
- NEN-3140
- EN-50321
- EN ISO 20345:2011
- DGUV 112-191
- UNI EN ISO 20345:2022
- EN ISO 17249:2013 class 3 Veiligheidsschoeisel ter bescherming tegen verwonding door kettingzagen

Certificatie gehoor

- EN 352-3
- EN 352-1
- EN 352-2
- EN 352-4
- EN 352-6
- EN 352-8

Certificatie gezicht

- EN 1731
- EN 166
- EN 169
- EN 170
- EN 172
- EN 175

Certificatie hoofdbescherming

- EN 397
- EN 812

Certificatie prestatieniveau

- EN 388 - schuurweerstand: 2
- EN 388 - schuurweerstand: 3
- EN 388 - schuurweerstand: 4
- EN 388 - snijweerstand: 1
- EN 388 - snijweerstand: 2
- EN 388 - snijweerstand: 3
- EN 388 - snijweerstand: 4
- EN 388 - snijweerstand: X
- EN 388 - scheurweerstand: 0
- EN 388 - scheurweerstand: 1
- EN 388 - scheurweerstand: 2
- EN 388 - scheurweerstand: 3
- EN 388 - scheurweerstand: 4
- EN 388 - perforatieweerstand: 1
- EN 388 - perforatieweerstand: 2
- EN 388 - perforatieweerstand: 3
- EN 388 - perforatieweerstand: 4
- EN 388 - snijweerstand (TDM test): A
- EN 388 - snijweerstand (TDM test): B
- EN 388 - snijweerstand (TDM test): C
- EN 388 - snijweerstand (TDM test): F
- EN 388 - snijweerstand (TDM test): X
- EN 407 - gedrag en/of brand: X
- EN 407 - weerstand hittecontact: 1
- EN 407 - weerstand convectiehitte: X
- EN 407 - weerstand stralingshitte: X
- EN 407 - weerstand kleine spatten vloeibaar metaal: X
- EN 407 - weerstand grote spatten vloeibaar metaal: X
- EN 511 - weerstand tegen convectiekoude: X
- EN 511-weerstand tegen contactkoude:1
- EN 511-weerstand tegen contactkoude:2
- EN 511 - waterdoorlaatbaarheid: X
- ASTM D3389-05 - ANSI schuurweerstand: 6
- ASTM F1790-97 - ANSI snijweerstand: A3
- ASTM F1790-97 - ANSI snijweerstand: A6
- EN 21240